

安全数据表 (SDS) 中国 (GHS)

修订日期: 1/19/2022



第 1 部分: 化学品及企业标识

产品标识:

产品名称: Kalama* Cinnamic Aldehyde 肉桂醛
公司产品号: CINNALD
其他标识: 3-苯基丙烯醛, 肉桂醛, 3-苯基-2-丙烯-1-醛

化学品推荐用途以及使用限制:

用途: 有机液体
使用限制: 未定

供应商详细信息:

生产商/供应商: Emerald Kalama Chemical, LLC
1296 NW Third Street
Kalama, WA 98625 美国
电话: +1-360-673-2550

1499 SE Tech Center Place, Suite 300
Vancouver, WA 98683 美国
电话: +1-360-954-7100
Email: product.compliance@emeraldmaterials.com

索取有关此 SDS 的更多信息:

紧急电话号码:

ChemTel (24 小时) : 中国: 400-120-0751; 美国: 1-800-255-3924; 国际: +1-813-248-0585。

第 2 部分: 危险性概述

物质或混合物分类:

急性毒性, 经口, 类别 5, H303
急性毒性, 经皮, 类别 4, H312
皮肤刺激, 类别 2, H315
皮肤致敏物, 类别 1, H317
眼睛刺激, 类别 2, H319
对水生环境的危害, 急性, 类别 2, H401

标签元素:

危险图示:



警示词:

警告

危险说明:

H303 吞咽可能有害。
H312 与皮肤接触有害。
H315 引起皮肤刺激。
H317 可能引起皮肤过敏性反应。
H319 引起严重的眼睛刺激。
H401 对水生生物有毒。

预防说明:

P261 避免吸入粉尘/烟尘/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。

SDS 名称: Kalama* Cinnamic Aldehyde 肉桂醛

P264 作业后彻底清洗皮肤。
P272 受污染的工作服禁止带出工作场所。
P273 避免泄露到自然环境中。
P280 穿戴合适的防护手套/ 防护衣物/ 眼睛及面部保护装置。
P302+P352 若沾及皮肤:用大量肥皂和清水冲洗。
P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P312 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
P333+P313 若皮肤有刺激感或出现皮疹:寻求医生治疗。
P337+P313 若眼睛刺激持续:寻求医生治疗。
P362+P364 脱掉沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。
P501 按照当地、区域和国际法规处理材料/容器。

补充信息: 无其他信息

按照联合国全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) 列出分类和危险说明。个别国家/地区的法规可能会根据采用的危险等级和类别来规定适用的分类和危险说明。按照联合国全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) 附则 III 列出预防说明。个别国家/地区的法规可能会规定产品标签上所需的说明。有关具体信息, 请查看产品标签。

其他危害: 无其他信息

请参阅第 11 部分了解毒理学信息。

第 3 部分: 成分 / 组成信息

物质:

CAS 编号	化学名称	重量百分比
000104-55-2	肉桂醛	99-100

指定的含量是典型值, 不代表产品规格。其他未列出的成分可能属于专利性质、无危险性且/或其含量在应报告的限值以下。

第 4 部分: 急救措施

急救措施描述:

一般: 如因任何形式的接触途径而出现或持续存在刺激症状或其他症状, 应将受感染者移离该区域: 就医/接受治疗。

眼睛接触: 应立即用大量的清水至少冲洗十五 (15) 分钟。如果眼睛里仍有残留化学物, 应延长冲洗时间。用手指将上下眼睑分开并转动眼球, 确保对眼睛进行彻底冲洗, 如果眼睛刺激持续存在, 求医/就诊。

皮肤接触: 立即脱掉受污染的衣服和鞋袜。使用大量肥皂水冲洗接触区域, 直到没有化学品残留迹象 (至少 15-20 分钟)。衣物清洗后方能再次使用。如果出现皮肤刺激症状, 应立即求医/就诊。

吸入: 将受感染者移到空气新鲜的环境中。如果呼吸困难, 则应输氧。如果停止呼吸, 则应采用人工呼吸。如果感到不适, 请联系毒控中心或通知医生/内科医生。

摄入: 切勿催吐。切勿让失去知觉的人吞咽任何物品; 用水漱口, 并立即接受治疗。如果出现症状, 应接受治疗。

急救人员保护措施: 穿戴适当的个人防护服和装具。

急救人员保护措施: 穿戴适当的个人防护服和装具。

最主要的急性或慢性症状及影响: 刺激症状。长期或反复接触可能会加剧原本存在的皮肤问题。请参阅第 11 部分了解其他信息。

出现任何需要立即治疗以及必须采取特殊治疗措施的症状 (如有必要): 根据症状进行治疗。

第 5 部分: 消防措施

灭火剂:

适合: 使用喷射的水流、ABC 干粉、泡沫或二氧化碳。用水或泡沫灭火时可能会出现泡沫。使用水为暴露在明火中的容器降温。可以使用喷水装置冲洗接触区域的溢出物。

不适合: 未知。

化学物质产生的特殊危险:

特殊的起火/爆炸危险: 本产品不具火灾危害性, 但如果被点燃则会燃烧。当置于极高温下时, 密闭容器可能因压力聚集而爆裂。燃烧危险: 如果将浸泡在本品中的废弃物随意丢弃, 则废弃物可能会因升温导致自燃。多种醛类物质在接触空气时, 均易于发生氧化放热。沾上本品的抹布、毛巾等任何清洁用品必须用温和肥皂并加水冲洗, 或用温和清洁剂清洗, 然后再进行适当处理, 以避免可能因氧化导致的升温。

危险的燃烧产物: 灼烧、燃烧或分解时会释放出刺激性或有毒物质。请参阅第 10 部分 (危险的分解产物) 了解其他信息。

特殊保护装具以及灭火器使用注意事项: 佩戴全面罩压力需求型 (或其他正压模式) 自给式呼吸器 (SCBA) 及穿戴受认可的防护服。未采取适当呼吸防护措施的人员必须离开危险区域, 以防止过度暴露于因燃烧、灼烧或分解而释放出的危险性气体中。在密闭或通风不佳的区域, 在火灾后的清理过程中以及在消防作业的灭火阶段都应当佩戴 SCBA。

请参阅第 9 部分了解其他信息。

第 6 部分: 泄漏应急处理

个人预防措施、防护装具和紧急程序: 请参阅第 8 部分了解关于个人防护装具的使用建议。如果在密闭区域中溢出, 请进行通风。消除火源。必须穿戴个人防护装具。

环保预防措施: 切勿将液体倾倒入公共下水道、供水系统或地表水体中。

封堵与清理的方法和材料: 使用沙子、泥土或其他不可燃材料堆筑封堵。穿戴适当的个人防护服和装具。使用惰性材料吸收溢出物。放入贴有标签的密闭容器中并储存在安全位置等待处理。更换受污染的衣服 (该等衣服经洗涤后才能再次使用)。燃烧危险: 如果将浸泡在本品中的废弃物随意丢弃, 则废弃物可能会因升温导致自燃。抹布、钢丝棉及其他废弃物在使用后应立即打湿、用温和肥皂并加水冲洗、用温和清洁剂清洗, 或将其置于装满水的金属容器中, 然后再进行适当处置。

第 7 部分: 操作处置与储存

安全预防措施: 与处理任何化学品时相似, 请采用良好的实验室/工作区程序。切勿在容器上或容器附近进行切割、穿刺或焊接作业。切勿接触眼睛、皮肤或衣物。处理本产品后应进行彻底清洗。在饮食、吸烟或使用公共设施前务必冲洗干净。在通风良好的环境中使用。避免吸入悬浮微粒、气雾、喷雾、烟尘或蒸气。避免饮用、品尝、吞咽或摄入本产品。受污染的衣服清洗后方能再次使用。在工作区配备喷水洗眼器和安全淋浴器。

安全储存条件, 包括所有相容性事宜: 存储在凉爽、干燥且通风良好的环境中。远离热源、火花和明火。储存本材料时应当远离不相容的物质 (请参阅第 10 部分)。切勿储存在开放、无标签或标签错误的容器中。不使用时请密封容器。未进行商业清洁或回收前, 切勿重复使用空容器。残留有本产品的空容器可能会导致本产品所具有的危险。产品容易氧化。建议用氮气充填打开的容器。

第 8 部分: 接触控制和个体防护

控制参数:

职业接触限值 (OEL):

化学名称	ACGIH - TWA/上限	ACGIH - STEL
肉桂醛	N/E	N/E
化学名称	中国 GBZ 2.1-2007	香港 職業衛生標準
肉桂醛	N/E	N/E

接触控制:

适用的工程控制措施: 务必采取有效的整体排气通风措施, 必要时还可采取有效的局部排气通风措施, 以吸走工作区的喷雾、悬浮微粒、烟尘、气雾和蒸气, 避免员工在日常工作中吸入。务必采取有效的整体排气通风措施 (必要时进行有效的局部排气通风), 吸走工作区的烟尘、蒸气和/或灰尘, 避免员工在日常工作中吸入。采用有效的排气通风的措施, 确保使工作区空气内相关物质含量保持在本 SDS 中列出的接触限值以下。

个人防护措施, 例如个人防护装具:

眼睛/面部保护: 必需佩戴防护眼镜或护目镜。

皮肤和身体保护: 佩戴耐化学品 (防渗透) 手套。穿戴耐化学品防护服。采取良好的实验室/工作区程序, 包括穿戴个人防护服: 实验服、安全眼镜和保护手套。

呼吸保护: 当气雾、喷雾、飞沫、烟尘或蒸气的接触值超过 SDS 中所列的任何化学物质的适用接触限值时, 应佩戴经过认证的呼吸器 (如有机蒸气呼吸器、防有机蒸气的全面罩空气净化呼吸器、自给式呼吸器等)。有机蒸气过滤器 (A 型)。

更多信息: 建议在工作区配备喷水洗眼器和安全淋浴器。

第 9 部分: 理化特性

状态:	液态	pH:	不可用
外观:	透明, 淡黄色	相对密度:	1.046-1.050 (25°C)
气味:	类似于肉桂	分配系数 (正辛醇/水):	1.9
气味阈限:	不可用	挥发性重量百分比:	100%
水溶性:	1084 mg/L @ 20°C	挥发性有机物:	100%
蒸发率:	<1	沸点 °C:	252 °C
蒸气压:	0.03 mm Hg (20°C)	沸点 °F:	486 °F
蒸气密度:	4.6 (空气=1)	闪点:	110 °C (230 °F) 标记闭杯
粘度:	不可用	自燃温度:	不可用
熔点/凝固点:	-7.5°C (18.5°F)	可燃性 (固态, 气态):	不适用 (液态)
氧化性:	不可氧化	燃烧或爆炸限值:	燃烧下限值/爆炸下限值: 不可用 燃烧上限值/爆炸上限值: 不可用
爆炸特性:	不可爆炸	表面张力:	38.962 mN/m @ 25°C (估计)
分解温度:	不可用		

其他信息: 指定的含量是典型值, 不代表产品规格。

第 10 部分: 稳定性和反应性

反应性: 未知。

化学稳定性: 本产品性质稳定。易于被空气氧化。

发生危险反应的可能性: 不会发生危险的聚合反应。

应当避免的条件: 避免接触空气、水气、火源和高温。

不兼容物质: 避免强碱和强氧化剂。避免接触有机胺类。与氢氧化钠接触后可能延时燃烧。

危险的分解产物: 二氧化碳和一氧化碳。

第 11 部分: 毒理学信息

有关可能接触途径的信息:

一般: 务必谨慎地使用防护装具并遵守处理程序, 尽量避免与本品接触。

眼睛: 造成严重的眼睛刺激。

皮肤: 与皮肤接触有害可能导致皮肤过敏反应。造成皮肤刺激。

吸入: 吸入可能会刺激呼吸道和粘膜。

摄入: 吞咽可能有害。摄入可能产生刺激。

SDS 名称: Kalama* Cinnamic Aldehyde 肉桂醛

急性毒性信息: 与皮肤接触有害 - 类别 4。吞咽可能有害 - 类别 5。

化学名称	LC50 吸入	物种	经口 LD50	物种	经皮 LD50	物种
肉桂醛	757 mg/L (4 小时, 汽, 估计)	大鼠/成年人	2220 mg/kg	大鼠/成年人	1160 mg/kg	豚鼠/成年人

皮肤腐蚀性/刺激性: 引起皮肤刺激 - 类别 2。

化学名称	皮肤刺激	物种
肉桂醛	中度刺激	家兔/成年人

严重眼损伤/刺激性: 引起严重的眼睛刺激 - 类别 2A。

化学名称	眼睛刺激	物种
肉桂醛	中度刺激	家兔/成年人

呼吸系统或皮肤致敏性: 可能引起皮肤过敏性反应 - 类别 1。

化学名称	皮肤致敏物	物种
肉桂醛	致敏物	豚鼠/成年人

致癌性: 未分类 (根据现有数据, 不符合分类标准)。

生殖细胞诱变性: 未分类 (根据现有数据, 不符合分类标准)。肉桂醛: 总的来说, 在细菌测试系统中, 大部分诱变性或基因毒性活动结果呈阴性, 仅一些呈弱阳性。在相应的测试系统中, 无论代谢活化是否存在, 基因毒性活动在隔离的哺乳动物细胞中被发现, 并且肉桂醛产生染色体畸变和/或突变。然而, 体外活动未在体内转化为诱变、畸变、基因毒性活动。

生殖毒性: 未分类 (根据现有数据, 不符合分类标准)。肉桂醛: 经口途径的反复接触会使体重受到影响, 同时给多个器官造成毒性 (大鼠和小鼠的前胃、大鼠的肝脏、肾脏和睾丸萎缩)。发育毒性数据显示, 大鼠比小鼠更为敏感。发生在大鼠身上的发育影响包括颅骨成骨降低以及鼓泡、盆骨扩张/肾乳头减小、输尿管扩张以及肾脏发育不全/发育异常。

特异性靶器官毒性 (STOT) - 单次接触: 未分类 (根据现有数据, 不符合分类标准)。

特异性靶器官毒性 (STOT) - 反复接触: 未分类 (根据现有数据, 不符合分类标准)。肉桂醛: 重复剂量毒性研究: LOAEL (观察到有害作用的最低浓度), 经口, 大鼠 - 470 mg/kg bw/天; LOAEL, 经皮, 小鼠 - 750 mg/kg bw/天。经口途径的反复接触会使体重受到影响, 同时给多个器官造成毒性 (大鼠和小鼠的前胃、大鼠的肝脏、肾脏和睾丸萎缩)。

吸入危险: 未分类 (根据现有数据, 不符合分类标准)。

其他毒性信息: 无其他可用信息。

第 12 部分: 生态学信息

生态毒性:

化学名称	物种	急性	慢性
肉桂醛	鱼类	LC50 > 3.5 mg/L (96 小时)	N/E
肉桂醛	无脊椎动物	EC50 1.20-7.05 mg/L (48 小时)	EC50 3.1 mg/L(24 小时)
肉桂醛	海藻	EC50 6.87 mg/L (72 小时)	EC50 7.55 mg/L(96 小时)
肉桂醛	微生物	EC50 71 mg/L (3 小时)	N/E

持久性和降解性:

化学名称	生物降解
肉桂醛	易于生物降解 (证据权重)

生物累积性潜能:

化学名称	生物富集因子 (BCF)	正辛醇-水分配系数
肉桂醛	8.3 (估计)	1.83 (27°C)

在土壤中迁移:

化学名称	在土壤中迁移 (吸着系数/正辛醇-水分配系数)
肉桂醛	29.456 L/kg @ 20°C (估计)

SDS 名称: Kalama* Cinnamic Aldehyde 肉桂醛

其他副作用: 无其他可用信息。

第 13 部分: 废弃处置

按照国家和当地法规处理未使用的材料 (焚化)。按照国家和当地法规处理容器。确保聘用获得适当授权的废品处理公司 (如适用) 进行处理。

请参阅第 8 部分了解关于个人防护装具的使用建议。

第 14 部分: 运输信息

下面的信息为产品存档辅助信息。这些信息可作为对包装上信息的补充。不同生产日期的产品包装可能使用不同版本的标签。产品可能受特定法规例外条款限制, 应以内包装上的数量和包装说明为准。

UN 编号: 不适用

UN 正式运输名称:

未规定 - 请参考提单上的详细信息

运输危险类别:

美国 DOT 危险等级: 不适用

加拿大 TDG 危险等级: 不适用

欧洲 ADR/RID 危险等级: 不适用

IMDG 法规 (海运) 危险等级: 不适用

ICAO/IATA (空运) 危险等级: 不适用

危险等级下列出“不适用”表示相关法律未就该产品的运输做出规定。

包装组别: 不适用

环境危险:

海洋污染物质: 不适用

危险物质 (美国): 不适用

用户特殊预防措施: 不适用

按照 MARPOL 73/78 附则 II 和 IBC 规则规定进行散装运输:

不适用

第 15 部分: 法规信息

适用于本产品的安全、健康和环境法律/法规:

国规定:

中国危险化学品名录 - 危险化学品:

无受限的化学物质

中国危险化学品名录 - 剧毒化学物质:

无受限的化学物质

其他法规: 无其他信息

化学品名录:

法规

澳大利亚化学物质名录 (AIC):

加拿大国内物质清单:

加拿大非国内物质清单:

中国现有化学物质名录:

欧洲 EC 名录 (EINECS, ELINCS, NLP):

日本现有和新化学物质名录 (ENCS):

日本劳动安全卫生法 (ISHL):

韩国现有和已评估化学物质名录:

状态

适用

适用

不适用

适用

适用

适用

适用

适用

SDS 名称: Kalama* Cinnamic Aldehyde 肉桂醛

法规

新西兰化学品名录:
菲律宾化学品与化学物质名录:
台湾现有化学品名录:
美国有毒物质控制法 (TSCA) (现用物质) :

状态

不适用
适用
适用
适用

欧洲化学品注册、评估、许可和限制制度 (REACH) (EC) 1907/2006: 适用成分均已注册、豁免或合规。化学品注册、评估、许可和限制制度 (EU REACH) 仅适用于在欧盟境内生产或进口至欧盟境内的化学品。Emerald Kalama Chemical 已履行 EU REACH 法规规定的义务。EU REACH 中关于本产品的信息仅供参考。由于每个法人实体在供应链中所处的位置不同, 相应的 EU REACH 义务也不同。Emerald 符合欧盟 REACH 法规并不意味着自动覆盖位于欧盟的下游用户。对于在欧盟境外制造的物质, 海关记录中的进口商必须了解并履行该法规中规定的义务。

第 16 部分: 其他信息

图例:

*: Emerald Kalama Chemical, LLC的商标。
ACGIH: 美国政府工业卫生学家联合会
N/A: 不适用
N/E: 尚未确定
STEL: 短期接触限值
TWA: 时间加权平均值 (工作日 8 小时的接触值)

用户责任/免责声明:

本文中所列信息乃依据我们现有的知识编制, 仅用于说明产品在健康、安全和环境方面的信息。不得将其解释为对产品任何特定性质的担保。因此, 客户应当自行酌情确定这些信息是否适当和有用。

安全数据表由以下单位制作:

产品合规部
Emerald Kalama Chemical, LLC
1499 SE Tech Center Place, Suite 300
Vancouver, WA 98683 美国