

물질안전보건자료 (MSDS)

산업안전보건법 제41조에 따름



최종 개정일자: 2022-01-27
MSDS 번호: AA00713-100000007

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명:

제품명: Kalama* Florosol A
회사 제품 번호: FLOROSOLA
기타 확인 방법: 32210; 2H-피란-4-올, 테트라하이드로-4-메틸-2-(2-메틸프로필)-

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

용도: 향수 및 향료.
사용상의 제한: 현저한 구강 접촉이 발생할 가능성이 있는 소비자 제품.

다. 공급자 정보:

제조사: Emerald Kalama Chemical Limited
Dans Road
Widnes, Cheshire WA8 0RF
영국
전화: +44 (0) 151 423 8000

공급사: 랑세스코리아
23 보라매로 5길
삼성보라매옴니타워 9층
서울특별시, 동작구, 한국

SDS 담당자 이메일 주소: 이메일 주소: product.compliance@emeraldmaterials.com
긴급전화번호: 02-6715-5112 (한국). ChemTel(24시간): 미국: 1-800-255-3924(USA), 해외 지역: +1-813-248-0585.

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류:

심한 눈 손상성/눈 자극성, 구분 2, H319

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

그림문자:



신호어:

경고

유해·위험 문구:

H319 눈에 심한 자극을 일으킴.

예방조치 문구:

예방:

P264 취급 후에는 피부를 철저히 씻으시오.

P280 보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응:

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

추가 정보: 추가 정보 없음

예방 조치 문구는 국제연합(UN)의 GHS(화학물질의 분류 및 표시에 관한 국제조화시스템) - 부록 III. 개별 국가/지역의 법규는 제품 라벨에 필요한 문구를 결정할 수 있습니다. 상세 정보는 제품 라벨을 참조하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성: 추가 정보 없음

독성에 관한 정보는 제11항을 참조하십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질:

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호	함유량(% w/w)
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	Tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans)	0063500-71-0	99-100

명시된 양은 일반적인 것이며 특정량을 나타내지 않습니다. 나머지 성분은 산업안전보건법에서 정한 한계농도 미만으로 함유되어 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항: 어떠한 경로로든 물질에 노출되어 불편함 또는 기타 증상이 나타나거나 지속되면 환자를 격리시킨 후 의사의 진료를 받거나 의료 조치를 받도록 하십시오.

가. 눈에 들어갔을 때: 눈에 들어갔을 때: 즉시 충분한 양의 깨끗한 물로 15분 이상 눈을 씻어 내십시오. 눈에 잔류 화학물질이 있는 경우 더 오래 씻어 내십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 손가락으로 눈꺼풀을 벌린 후 등글게 눈을 굴려 눈을 충분히 씻어냅니다. 계속 씻으십시오. 눈 자극이 지속되는 경우: 의료 권고/치료를 받으십시오.

나. 피부에 접촉했을 때: 많은 양의 비눗물로 접촉 부위를 완전히 씻어내십시오. 증상이 나타날 경우 의료 조치를 받으십시오.

다. 흡입했을 때: 흡입한 경우, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡이 어려운 경우, 산소를 공급하십시오. 숨을 쉬지 않는 경우, 인공 호흡을 실시하십시오. 불편함을 느끼는 경우, 독성 물질 센터에 문의하거나 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으십시오.

라. 먹었을 때: 구토를 유도하지 마십시오. 의식이 없는 사람에게는 입에 어떠한 것도 넣지 마십시오. 물로 입을 헹구십시오. 즉시 의료 조치를 받도록 하십시오.

응급 조치 제공자의 보호: 적절한 보호복 및 장비를 착용하십시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향: 자극. 장기적이거나 반복적인 접촉에 의해 기존의 피부 질환이 악화될 수 있습니다. 추가 정보는 제11항을 참조하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항: 징후에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제:

적절한 소화제: 물 분무식, ABC 분말 소화약제, 포말 또는 이산화탄소를 사용하십시오. 물 또는 포말 소화제 사용 시 거품이 발생할 수 있습니다. 물은 화재에 노출된 용기를 식혀야 할 때 사용하십시오. 물 분무는 노출된 곳의 유출물을 씻어내는 데 사용될 수 있습니다.

부적절한 소화제: 알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질):

비정상적인 열/폭발 위험: 이 물질은 화재 위험이 없지만 불을 붙일 경우 연소합니다. 극심한 열에 노출된 경우 압력이 높아져 밀폐된 용기가 파열될 수 있습니다.

유해한 연소 생성물: 화재, 연소 또는 분해 시 자극적이거나 독성이 있는 물질이 방출될 수 있습니다. 추가 정보는 제10항을 유해한 분해 생성물을 참조하십시오.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 전체 안면보호판이 장착되어 있고 압력조절 모드(또는 기타 정압 모드)에서 작동하며 공인 방호복으로 만든 SCBA(자가호흡장비)를 착용하십시오. 적절한 호흡 보호장비를 착용하지 않은 요원은 화재 구역에서 벗어나 연소, 화재 또는 분해 시 발생하는 유독 가스에 심각하게 노출되지 않도록 하십시오. 밀폐되거나 통풍이 열악한 공간에서는 화재 발생 직후의 정화 작업은 물론 소방 작업의 진화 단계에서도 SCBA를 착용하십시오.

추가 정보는 제9항을 참조하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 인체 보호구의 사용에 대한 권고 사항은 제8항을 참조하십시오. 밀폐된 공간에 물질을 쏟은 경우 환기시키십시오. 발화원을 제거하십시오. 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이 의 흡입을 피하십시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오. 개인 보호구를 착용해야 합니다.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 이 물질을 공공 하수도, 상수도 또는 지표수에 흘려보내지 마십시오.

다. 정화 또는 제거 방법: 모래, 흙 또는 기타 불연성 소재로 제방을 쌓아 누출을 막으십시오. 적절한 개인 방호복 및 보호구를 착용하십시오. 비활성 재료를 사용하여 유출물을 흡착하십시오. 라벨이 적힌 밀폐된 용기에 넣고 안전한 장소에 보관하여 폐기 시까지 기다립니다. 오염된 방호복은 재사용하기 전에 갈아입어 세탁하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령: 다른 모든 화학물질과 마찬가지로, 올바른 실험실/작업장 수칙을 준수하십시오. 용기 위 또는 근처에서 절단, 구멍 뚫기, 용접을 하지 마십시오. 이 물질을 취급한 후에는 깨끗이 세척하십시오. 식사, 흡연 또는 시설 사용 전에는 항상 깨끗이 세척하십시오. 통풍이 잘 되는 조건에서 사용하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오. 반복적이거나 지속적인 피부 접촉을 피하십시오. 에어로졸, 연무, 분무, 연기 또는 증기를 흡입하지 마십시오. 이 물질을 마시거나, 맛보거나, 삼키거나, 섭취하지 마십시오. 오염된 옷(방호복)은 재사용하기 전에 세척하십시오. 작업장 내에 안구 세척시설 및 안전 샤워기를 설치하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함): 통풍이 잘 되면서 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 이 물질을 상극 물질과 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오(제10항 참조). 라벨이 없거나 잘못된 라벨이 붙은 열려 있는 용기 안에 보관하지 마십시오. 사용하지 않을 때에는 용기를 단아두십시오. 상업용 세척 또는 수리 없이 빈 용기를 재사용하지 마십시오. 빈 용기에는 유해 물질이 방출될 수 있는 잔여물이 남아 있습니다.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

화학물질의 노출기준:

화학물질명 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	ACGIH - TWA/최고노출기준 N/E	ACGIH - STEL N/E
화학물질명 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	한국 OEL ISHA N/E	한국 PEL ISHA N/E

N/E=설정되지 않음(위에 언급된 국가/지역/조직의 상기 물질에 대한 노출 한도가 설정된 바 없음)

나. 적절한 공학적 관리: 항상 효과적이고 전체적인 통풍 장치를 설치하며 필요한 경우 분무, 에어로졸, 연기, 연무, 증기를 빼낼 수 있는 국소 배기 장치를 설치하여 작업자가 이러한 물질을 일상적으로 흡입하지 않도록 하십시오. 작업장의 주변 공기가 MSDS에 명시된 노출 한도 미만을 유지할 수 있도록 충분한 통풍이 되어야 합니다.

다. 개인 보호구:

호흡기 보호: 적절한 통풍 시설이 있다면 호흡기 보호 장비는 필요하지 않습니다. 통풍이 잘 되지 않을 경우, 적절한 호흡기 보호구를 착용하십시오.

눈 보호: 보안경 또는 고글이 필요합니다.

MSDS 이름: Kalama* Florosol A

손 보호: 보호 장갑을 착용하십시오.

신체 보호: 실험실 가운, 안전 장갑 및 보호 장갑을 비롯한 개인 방호복을 비롯하여 올바른 실험실/작업장 수칙을 준수하십시오.

추가 정보: 작업장에 안구 세척시설 및 안전 샤워기를 설치하는 것을 권장합니다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등):	액체. 무색에서 연한 미색
나. 냄새:	꽃
다. 냄새 역치:	자료 없음
라. pH:	자료 없음
마. 녹는점/어는점:	<-100°C (<-148°F)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위:	227 °C
사. 인화점:	106 °C (223 °F) DIN EN ISO 2719
아. 증발 속도:	자료 없음
자. 인화성(고체, 기체):	해당 없음 (액체)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한:	LFL/LEL: 자료 없음 UFL/UEL: 자료 없음
카. 증기압:	0,01 hPa @ 20°C
타. 용해도 (수용해도):	23-24 g/L (23°C)
파. 증기밀도:	자료 없음
하. 비중:	0.945-0.954
거. n 옥탄올/물 분배계수:	1.65 (23°C)
너. 자연발화 온도:	328°C (622°F)
더. 분해 온도:	자료 없음
러. 점도:	234 mPa.s (20°C)
머. 분자량:	172.268 g/mol
중량 휘발성(%):	자료 없음
VOC:	자료 없음
산화 특성:	산화되지 않음
폭발 특성:	비폭발성

기타 정보: 명시된 양은 일반적인 것이며 특정량을 나타내지 않습니다.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 이 물질은 안정적입니다.유해한 중합 반응이 일어나지 않습니다.

나. 피해야 할 조건: 극심한 열 및 발화원.

다. 피해야 할 물질: 강산화제와의 접촉을 피하십시오.

라. 분해시 생성되는 유해물질: 이산화탄소, 일산화탄소, 탄화수소.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보:

일반: 신중한 보호구 사용 및 취급 수칙 준수를 통해 주의를 기울여서 노출 횟수를 최소화하십시오.

눈: 눈에 심한 자극을 일으킴.

피부: 반복적이거나 장기적인 피부 접촉으로 자극이 발생할 수 있습니다.

MSDS 이름: Kalama* Florosol A

흡입했을 때: 열, 연무 또는 분무로 인해 발생한 공기 중의 높은 수증기 농도는 호흡기관 및 점막에 자극을 줄 수 있습니다.

먹었을 때: 섭취할 경우 자극이 발생할 수 있습니다.

나. 건강 유해성 정보:

급성 독성: 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음).

화학물질명	LC50 흡입	실험동물	LD50 경구	실험동물	LD50 경피	실험동물
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	N/E	N/E	2,000mg/kg 초과	시궁쥐/성체	2,000mg/kg 초과	토끼/성체

피부 부식성 또는 자극성: 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음).

화학물질명	피부 자극성	실험동물
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	약한 자극성	토끼/성체

심한 눈 손상 또는 자극성: 눈에 심한 자극을 일으킴 - 구분 2 (2A).

화학물질명	눈 자극성	실험동물
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	자극성(OECD 405)	토끼/성체

호흡기 과민성 또는 피부 과민성: 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음).

화학물질명	피부 과민성	실험동물
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	비감작 물질(OECD 406)	기니피그/성체

발암성: 분류되지 않음(관련 정보를 찾을 수 없음).

생식세포 변이원성: 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음). 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-OL, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면): 는 체내 (in vivo) 및체외(In vitro) 실험 결과 변이원성 반응이 나타나지 않았습니 다.

생식독성: 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음). 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-OL, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면): 생식 독성, 경구, 시궁쥐: NOAEL (관찰된 이상 효과 수준 없음) 1113 mg/kg BW/일 (OECD 443). 생식 독성, 피부, 시궁쥐: NOAEL(최대무독성용량) 1000 mg/kg BW/일 (OECD 421). 발달 독성, 경구, 시궁쥐: NOAEL 1113 mg/kg BW/일 (OECD 443). 발생 독성 피부, 시궁쥐: NOAEL, 산모 독성 = 1000 mg/kg BW/일, NOAEL, 발생 독성 = 1000 mg/kg BW/일 (OECD 414).

특정 표적장기 독성 (1회 노출): 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음).

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음). 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-OL, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면): 반복 투여 독성 연구: NOAEL (최대무독성용량), 구강, 시궁쥐 - 125 mg/kg BW/일; NOAEL, 피부, 시궁쥐 - 1000 mg/kg BW/일.

흡인 유해성: 분류되지 않음(제공된 데이터를 기반으로 했을 때, 분류 조건이 충족되지 않음).

기타 독성에 관한 정보: 추가 정보 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성:

화학물질명	실험동물	급성	급성	만성
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	어류	LC50 354 mg/L (96시간) (OECD 203)	N/E	N/E
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	갑각류	EC50 320 mg/L (48시간) (OECD 202)	N/E	N/E
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	해조류	EC50 >100 mg/L (72시간) (OECD 201)	EC50 >1000 mg/L(72시간) (OECD 201)	EC10 232 mg/L(72시간) (OECD 201)
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	미소 유기체	EC50 >1000 mg/L (3시간) (OECD 209)		

나. 잔류성 및 분해성:

화학물질명	잔류성 및 분해성
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	Not readily biodegradable (OECD 301B); Inherently biodegradable (OECD 301D)

다. 생물 농축성:

화학물질명	생물농축계수(BCF)	Log Kow
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	N/E	1.65 (23°C)

라. 토양 이동성:

화학물질명	토양 이동성 (Koc/Kow)
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	41.48 (calculated)

마. 기타 유해 영향: 추가 정보 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법: 사용하지 않은 내용물은 해당 국가 및 지역 법규에 따라 폐기(소각)하십시오. 용기는 해당 국가 및 지역 법규에 따라 폐기(소각)하십시오. 해당하는 경우, 공인 폐기물 관리 업체의 이용을 준수하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함): 폐기물 처리 방법은 현지 및 국가 법규를 반드시 준수해야 합니다. 인체 보호구의 사용에 대한 권고 사항은 제8항을 참조하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

아래의 정보는 설명서를 보충하기 위해 제공되는 것입니다. 해당 내용은 포장재에 명시된 정보를 보완할 수 있습니다. 현재 보유하고 있는 포장재에는 제조 날짜에 따라 다른 버전의 라벨이 붙어 있을 수 있습니다. 내부 포장 수량 및 포장재에 적힌 지침에 따라 특정 예외 규정이 적용될 수 있습니다.

가. 유엔 번호: N/A

나. 유엔 적정 선적명:

규제되지 않음 - 상세 정보는 선적서 참조

다. 운송에서의 위험성 등급:

미국 DOT 위험 등급: N/A

캐나다 TDG 위험 등급: N/A

유럽 ADR/RID 위험 등급: N/A

IMDG 규칙(해양) 위험 등급: N/A

MSDS 이름: Kalama* Florosol A

ICAO/IATA(상공) 위험 등급: N/A

위험 등급의 "N/A" 목록은 이 제품이 해당 법규에 의해 운송 규제를 받지 않음을 의미합니다.

라. 용기등급: N/A

마. 해양오염물질: 해당 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음

MARPOL 73/78 및 IBC 규칙의 에 따른 산적 화물 운송:

해당 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제:

해당 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제:

해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제:

화학물질명	등급	품명	지정 수량
테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체(같은 면 및 다른 면)	제4류 인화성 액체	제3석유류(수용성)	4,000리터

라. 폐기물관리법에 의한 규제:

폐기물 처리 방법은 현지 및 국가 법규를 반드시 준수해야 합니다.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제:

한국 화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)

한국 화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH): 적용 가능한 성분들은 사전 등록, 면제 또는 다른 방식으로 규정을 준수합니다. K-REACH는 대한민국에서 제조되거나 대한민국으로 수입된 물질에만 해당됩니다. Emerald Kalama Chemical는 K-REACH 규정에 따른 의무를 충족했습니다. 이 제품에 대한 K-REACH 정보는 정보 제공용으로만 제공됩니다. 각 법인은 공급망에서의 위치에 따라 다른 K-REACH 의무를 가질 수 있습니다. 대한민국 외부에서 제조된 재료의 경우, 기록 수입자는 규정에 따른 특정 의무를 이해하고 준수해야 합니다.

한국 기존 화학 물질 목록(KECI) : 기존화학물질 번호 : 2005-3-3059. 테트라하이드로-2-이소부틸-4-메틸피란-4-올, 혼합 이성질체 (시스 및 트랜스) Tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans).

화학물질 목록:

규제	현황
AIIC(오스트레일리아 화학물질 목록):	Y
캐나다 DSL(국내 화학물질 목록):	Y
캐나다 NDSL(국외 화학물질 목록):	N
중국 IECSC(현재 사용 중인 화학물질 목록):	Y
유럽 EC 목록(EINECS, ELINCS, NLP):	Y
일본 ENCS(현재 및 신규 화학물질 목록):	Y
일본 산업 안전 보건법 (ISHL):	Y
한국 KECL(현재 및 신규 화학물질 목록):	Y
NZIoC(뉴질랜드 화학물질 목록):	Y
PICCS(필리핀 화학약품 및 화학물질 목록):	Y
대만 기존 화학물질 목록:	Y
미국 TSCA(유독물질관리법)(현행):	Y

"Y" 목록은 의도적으로 추가된 모든 성분들이 목록에 언급되어 있거나 해당 규제를 준수함을 나타냅니다. "N" 목록은 1) 공개 목록에 등록되어 있지 않은 성분(또는 미국 TSCA에 대해 활성 목록에 등록되어 있지 않음), 2) 제공되는 정보가 없는 성분, 3) 검토되지 않은 성분 중 한 개 이상에 해당하는 성분을 나타냅니다. 뉴질랜드에 대해서 "Y"는 검증된 단계 표준(규격)이 본 제품에 대하여 존재할 있음을 의미합니다.

화학물질 목록 참고 사항: 뉴질랜드: 하나 이상의 성분이 하나의 단계 표준(규격)에 의해 다루어질 수 있습니다.

유럽 REACH(EC) 1907/2006: 적용 가능한 구성 요소는 등록, 면제 또는 다른 방식으로 규정을 준수합니다. EU REACH는 유럽 연합에서 제조되거나 유럽연합으로 수입되는 물질에만 해당됩니다. Emerald Kalama Chemical는 EU REACH 규정에 따른 의무를 충족했습니다. 이 제품에 대한 EU REACH 정보는 정보 제공용으로만 제공됩니다. 각 법인은 공급망에서의 위치에 따라 서로 다른 EU REACH 의무를 가질 수 있습니다. Emerald Kalama Chemical이 EU REACH 규정을 준수한 것은 유럽연합 내 하위 사용자가 EU REACH 규정을 준수했다는 것을 대변해주지 않습니다. 유럽연합 외부에서 제조된 물질의 경우 기록 수입자는 규

MSDS 이름: Kalama* Florosol A

정에 따른 특정 의무를 이해하고 준수해야 합니다.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처: 본 물질안전보건자료(MSDS)는 Emerald Kalama Chemical 내부 자료에 근거하여 작성한 것임.

나. 최초 작성일자: 2021-02-04

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자: 최종 개정일자: 2022-01-27, 버전: 해당 없음.

개정 사유: 섹션 내 변경 사항: 1, 11, 12

라. 기타:

범례:

* : Emerald Kalama Chemical, LLC의 상표

ACGIH: 미국 정부 기관산업안전위생 담당자 회의(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

ISHA: 산업안전보건법

N/A: 해당 사항 없음

N/E: 설정되지 않음

OEL: 작업노출기준 (Occupational Exposure Limits)

PEL: 허용노출기준 (Permissible Exposure Limits)

STEL: 단시간노출기준(Short Term Exposure Limit)

TWA: 시간가중평균노출기준(Time Weighted Average)

사용자 책임/책임의 부인:

여기에 나와 있는 정보는 당사의 현재 지식을 기반으로 한 것이며 보건, 안전 및 환경과 관련한 내용에 대해서만 제품을 설명한 것입니다. 따라서 해당 정보를 반드시 이 제품의 특정한 특성으로 해석해서는 안 됩니다. 결과적으로, 명시된 정보의 적합성 및 유용성 여부를 판단하는 책임은 전적으로 고객에게 있습니다.

물질안전보건자료:

제품 규정 준수 부서

Emerald Kalama Chemical, LLC

1499 SE Tech Center Place, Suite 300

Vancouver, WA 98683

United States 미국